

## Balanças Compatíveis

Com o objetivo de viabilizar para todos os nossos clientes a Solução para a linha comercial, o MGV7 possui uma série de equipamentos que podem ser interligadas a ele, formando uma rede de balanças Ethernet/Wi-Fi. Abaixo, tem-se uma tabela delas com as versões necessárias para utilização e a capacidade de armazenamento de cada uma:

Produto	Versões Compatíveis com o MGV 7					Versões Compatíveis com a RDC 429/20
	Versão Placa Balança	Versão Placa Impressor	Versão do Display	Versão Wi-Fi	Versão IoT **	
Prix 4 Uno V7.xx	7.0 AT ou superior	-	-	RCM 4400: 3.37 ou superior RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior	-	7.0CG ou superior
Prix 4 Uno V8.xx	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.10DA ou superior
Prix 4 Uno V9.xx	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	9.00AL ou superior
Prix 4 Due V7.0	7.0 EH ou superior	-	-	RCM 5600: 5.15 ou superior	-	7.8GF ou superior
Prix 4 Due V8.0	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.0AV ou superior
Prix 5 Plus V8.6	8.6 CB ou superior	-	V6U ou superior	RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior	Placa principal: 8.6 LP ou superior  Wifi: Redpine V6: V6.45 ou superior Redpine V7: V7.27	8.6LU ou superior
Prix 5 Plus V8.7	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.7EE ou superior
Prix 5 Plus V8.9	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.9AA ou superior
Prix 6	Todas as versões	-	Todas as versões	Todas as versões	8.9 DX ou superior 8.96 J ou superior	8.99G ou superior 8.9GJ ou superior
Prix 6i	Todas as versões	-	-	Todas as versões	1.1.98 - 3.0 CJ ou superior	1.2.10 - 3.00CZ ou superior
Prix 7T	L1.00AK ou superior	P1.00AV ou superior	-	-	1.1.19 ou superior	1.1.19 ou superior
Versões W:						
Prix 4W Due	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	7.8GF ou superior
Prix 5W V8.7	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.7EE ou superior
Prix 5W V8.9	Todas as versões	-	-	Todas as versões	Todas as versões	8.9AA ou superior

\*\* O suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud.

### Prix 4 Uno V7.xx

- Etiquetas configuradas no MGV7
- Impressor integrado
- Possibilidade de placas com 4 Mbits de RAM
- Comunicação em Ethernet e WiFi
- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 48 teclas cada)
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres
- Capacidade:

Itens 1 linha s/ acumulados	2.278
Itens 1 linha c/ acumulados	2.000
Itens 2 linha s/ acumulados	1.744
Itens 2 linha c/ acumulados	1.576
Memória	8.500
Slots de imagem	155

Na área de memória, podem ser armazenadas:

- Informações Nutricionais
- Informações Extras (máximo de 5 linhas)
- Campo Extra 1 (máximo 3 linhas)

Cada informação nutricional e cada linha de informação extra ou campo extra 1 gasta 1 memória dentro da balança.

**Obs.:** A capacidade máxima de cadastro de até 2000 itens será obtida com a versão 7.0 CC ou superior. Para versão 7.0 CB ou inferior, a capacidade máxima de cadastro é de até 1000 itens.

#### **Prix 4 Uno V8.xx / Prix 4 Uno V9.xx**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Comunicação Ethernet e WiFi;
- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 48 teclas cada);
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:

Itens 1 linha s/ acumulados	2.278
Itens 1 linha c/ acumulados	2.000
Itens 2 linhas s/ acumulados	2.278
Itens 2 linhas c/ acumulados	2.000
Slots de imagem	156
Memória	8.500

Na área de memória, podem ser armazenadas:

- Informações Nutricionais (1 ou 2 linhas);
- Informações Extras (máximo de 5 linhas);
- Campo Extra 1: (máximo de 3 linhas com 56 caracteres por linha).

Cada informação nutricional e cada linha de informação extra ou campo extra 1 gasta 1 memória dentro da balança.

#### **Prix 4W Due / Prix 4 Due V7 / Prix 4 Due V8**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Comunicação em Ethernet e WiFi;
- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 60 teclas cada);
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Capacidade:

Itens 1 linha s/ acumulados	4.000
Itens 1 linha c/ acumulados	3.587
Itens 2 linhas s/ acumulados	3.128
Itens 2 linhas c/ acumulados	2.827
Memória	8.500

- Tara Predeterminada: 100 registros;
- Slots de Imagem: 156 slots.

Na área de memória, podem ser armazenadas:

- Informações Nutricionais (1 ou 2 linhas);
- Informações Extras (máximo de 5 linhas);
- Fornecedores: máximo de 5 linhas (56 caracteres por linha);
- Fracionadores: 3 linhas (56 caracteres por linha);
- Conservação: 3 linhas (56 caracteres por linha);
- Campo Extra 1: 3 linhas (56 caracteres por linha);
- Campo Extra 2: 3 linhas (56 caracteres por linha).

#### **Prix 5 Plus**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Possibilidade de placas com 16 Mbits de RAM;
- Comunicação em RS-485, Ethernet e WiFi;
- 100 taras pré-programas;

- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 60 teclas cada);
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:

Itens 1 linha s/ acumulados	5.500
Itens 1 linha c/ acumulados	4.800
Itens 2 linhas s/ acumulados	4.200
Itens 2 linhas c/ acumulados	3.800
Memória	20.000
Slots de imagem	260

Na área de memória, podem ser armazenadas:

- Informações Nutricionais (1 ou 2 linhas);
- Informações Extras (máximo de 15 linhas);
- Fornecedores (máximo de 5 linhas);
- Fracionadores (máximo de 5 linhas);
- Conservações (máximo de 3 linhas);
- Campo Extra 1 (máximo 3 linhas);
- Campo Extra 2 (máximo 3 linhas).

Cada informação nutricional e cada linha de informação extra, fornecedor, fracionador, conservação, campo extra 1 ou campo extra 2, gasta 1 memória dentro da balança.

#### **Prix 5 Plus V8.7 / Prix 5W V8.7 / Prix 5 Plus V8.9 / Prix 5W V8.9**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Possibilidade de placas com 32 Mbits de RAM;
- Comunicação Ethernet e WiFi;
- 100 taras pré-programas;
- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 60 teclas cada);
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:

Itens 1 linha s/ acumulados	5.500
Itens 1 linha c/ acumulados	4.800
Itens 2 linhas s/ acumulados	4.200
Itens 2 linhas c/ acumulados	3.800
Memória	20.000
Slots de imagem	320

Na área de memória, podem ser armazenadas:

- Informações Nutricionais (1 ou 2 linhas);
- Informações Extras (máximo de 15 linhas);
- Fornecedores (máximo de 5 linhas);
- Fracionadores (máximo de 3 linhas);
- Conservações (máximo de 3 linhas);
- Campo Extra 1 (máximo 3 linhas);
- Campo Extra 2 (máximo 3 linhas).

Cada cadastro de informação nutricional e cada linha de informação extra, fornecedor, fracionador, conservação, campo extra 1 ou campo extra 2, gasta 1 memória dentro da balança.

#### **Prix 6**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Possibilidade de trabalhar com SDCard igual ou superior a 1GBits;
- Comunicação em Ethernet e WLAN;

- 250 taras pré-programas;
- Teclado de acesso rápido (3 teclados com 60 teclas cada);
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Visor do consumidor colorido (800x480)px;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:
  - ITEM: máximo 20.000 registros, 1ª. E 2ª. linha de descritivo com 25 caracteres cada, mais 3ª. E 4ª. linha de descritivo com 35 caracteres cada;
  - INFORMAÇÃO EXTRA: máximo 20.000 registros, máximo 20 linhas de 56 caracteres;
  - FRACIONADOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - FORNECEDOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CONSERVAÇÃO: máximo 9.999 registros, máximo 10 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 1: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 2: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 3: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - CAMPO EXTRA 4: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: máximo 20.000 registros (1 ou 2 linhas).

## **Prix 6i**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Gerenciamento de Operadores Online e Offline;
- Impressor integrado;
- Possibilidade de trabalhar com SDCard igual ou superior a 1GBits;
- Comunicação em Ethernet e WiFi;
- 250 taras pré-programas;
- 20 Teclado de acesso rápido (com 16, 20 ou 40 teclas);
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Visor do consumidor colorido (800x480)px;
- Visor do operador Touchscreen colorido;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:
  - ITEM: máximo 20.000 registros, 1ª. E 2ª. linha de descritivo com 25 caracteres cada, mais 3ª. E 4ª. linha de descritivo com 35 caracteres cada;
  - INFORMAÇÃO EXTRA: máximo 20.000 registros, máximo 20 linhas de 56 caracteres;
  - FRACIONADOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - FORNECEDOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CONSERVAÇÃO: máximo 9.999 registros, máximo 10 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 1: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 2: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 3: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - CAMPO EXTRA 4: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: máximo 20.000 registros (1 ou 2 linhas);
  - MÍDIAS: máximo 9.999 registros.

## **Prix 7T**

- Etiquetas configuradas no MGV7;
- Impressor integrado;
- Comunicação em Ethernet e WiFi;
- 250 taras pré-programas;
- 20 Teclados de acesso rápido scroll;
- Texto Genérico com 6 linhas de 56 caracteres;
- Mensagem publicitária: até 10 mensagens com 60 caracteres;
- Visor do consumidor colorido (800x600)px;
- Gerenciamento de Operadores e Auditoria Online e Offline;
- Visor do Operador Touchscreen Colorido;
- Suporte ao IoT permite o controle de inventário e envio de transações para a Cloud;
- Capacidade:
  - ITEM: máximo 20.000 registros, 1ª. E 2ª. linha de descritivo com 25 caracteres cada, mais 3ª. E 4ª. linha de descritivo com 35 caracteres cada;
  - INFORMAÇÃO EXTRA: máximo 20.000 registros, máximo 20 linhas de 56 caracteres;
  - FRACIONADOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - FORNECEDOR: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CONSERVAÇÃO: máximo 9.999 registros, máximo 10 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 1: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 2: máximo 9.999 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres;
  - CAMPO EXTRA 3: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - CAMPO EXTRA 4: máximo 20.000 registros, máximo 5 linhas de 56 caracteres (Cadastro novo);
  - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: máximo 20.000 registros (1 ou 2 linhas);
  - MÍDIAS: máximo 9.999 registros.\*

\* Trabalha com mídias em .png com fundo transparente para melhor visualização.